Chaîne

Chaîne grade 43 haute résistance - acier carbone

GRADE 43 HIGH TENSILE CHAIN – CARBON STEEL

La chaîne grade 43 possède une résistance plus élevée que la grade 30. Un produit idéal pour les fermes et autres tâches similaires.



Spécifications				
Diamètre po	Dimensions int. po		Charge maximale lb	Poids / 100 pi lb
	A	B		
1/4	1.24	.38	2,600	71
5/16	1.29	.44	3,900	102
3/8	1.38	.55	5,400	140
1/2	1.79	.72	9,200	234
Facteur de sécurité 3:1				

Certificat de test disponible – Ne pas utiliser pour le levage.

Fini naturel		
Baril		
Code	Diamètre po	Emballage pi
53030	1/4	400
53031	5/16	275
53032	3/8	200
53033	1/2	100

Plaquée zinc		
Seau		
Code	Diamètre po	Emballage pi
52039	1/4	100
51159	5/16	75
52041	3/8	45

Galvanisée à chaud		
Baril		
Code	Diamètre po	Emballage pi
53034	1/4	450
53035	5/16	275
53036	3/8	200
53037	3/8	400
53038	1/2	200

Chaîne en acier inoxydable 316 L

STAINLESS STEEL CHAIN 316 L



Acier Inoxydable

Code	Diamètre		Charge maximale lb	Dimensions int. po		Poids par 100 pi lb
	mm	po		A	B	
CHS-564	2	5/64	70	0.48	0.14	5
CHS-018	4	1/8	400	0.91	0.27	20
CHS-316	5,5	3/16	800	0.96	0.40	40
CHS-014	7	1/4	1,300	1.18	0.43	66
CHS-516	8	5/16	1,700	1.26	0.50	86
CHS-038	10	3/8	2,650	1.31	0.60	142
CHS-012	13	1/2	4,500	1.79	0.72	242
Facteur de sécurité 4:1						

Certificat de test disponible – Ne pas utiliser pour le levage

Chaîne grade 30 – acier carbone

GRADE 30 PROOF COIL CHAIN – LOW CARBON STEEL

Une chaîne d'utilisation tout usage pour les fermes, les industries et la maison.



Spécifications				
Diamètre po	Dimensions int. po		Charge maximale lb	Poids / 100 pi lb
	A	B		
1/8	0.93	.25	325	20
3/16	0.98	.34	630	29
1/4	1.34	.48	1,100	52
5/16	1.24	.50	1,900	85
3/8	1.35	.57	2,650	124
1/2	1.70	.75	4,500	234
5/8	2.20	.79	6,900	390
3/4	2.76	.98	10,600	537
1	3.60	1.25	17,900	941
Facteur de sécurité 4:1				

Certificat de test disponible – Ne pas utiliser pour le levage

Fini naturel		
		Baril
Code	Diamètre po	Emballage pi
53000	1/8	1,250
53001	3/16	800
53002	1/4	450
53003	5/16	275
53004	3/8	200
53005	1/2	100
		Seau
52000	1/8	250
52001	3/16	150
52002	1/4	100
52003	5/16	75
52006	5/16	90
52004	3/8	45
52005	1/2	25

FINI NATUREL

PLAQUÉE ZINC

GALVANISÉE À CHAUD

Plaquée zinc		
		Baril
Code	Diamètre po	Emballage pi
53010	1/8	1,250
53011	3/16	800
53012	1/4	450
53013	5/16	275
53014	3/8	200
53015	1/2	100
		Seau
52009	1/8	250
52010	3/16	150
52011	1/4	100
52012	5/16	75
52013	3/8	45
52014	1/2	25
		Rouleau
51000	3/16	100
51001	1/4	65
51002	5/16	60
51003	3/8	35
51009	1/8	150

Pour grade 70 voir page 143
Pour grade 80 voir page 72

Galvanisée à chaud		
		Baril 29 po
Code	Diamètre po	Emballage pi
53027	5/8	150
53028	3/4	100
		Baril
53020	1/8	1,250
53021	3/16	800
53022	1/4	450
53023	5/16	275
53024	3/8	200
53025	1/2	100
		Seau
52020	1/8	250
52021	3/16	150
52022	1/4	100
52023	5/16	75
52024	3/8	45
52025	1/2	25

Chaîne de machinerie – acier bas carbone

MACHINE CHAIN – LOW CARBON STEEL

La chaîne de machinerie est une chaîne aux maillons assez courts utilisée principalement lorsqu'une flexibilité accrue pour une chaîne compacte est nécessaire.

Maillon droit								
Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
51011	# 2 (Zinc)	.150	.61	.26	325	125	19	Rouleau
56007	# 2 (Galv.)	.150	.61	.26	325	100	19	Rouleau
51012	# 3 (Laiton)	.140	.59	.24	270	80	15	Rouleau
51010	# 4 (Zinc)	.120	.55	.21	215	100	11	Rouleau

Maillon torsadé								
Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
51020	# 2 (Zinc)	.150	.58	.22	310	125	20	Rouleau
51021	# 4 (Zinc)	.120	.52	.17	200	100	13	Rouleau
51022	2/0 (Zinc)	.190	.73	.28	520	75	34	Rouleau
51063	2/0 (Zinc)	.190	.73	.28	520	150	34	Seau
51023	# 250 (Nickel)	.095	.42	.2	45	100	9	Rouleau

Chaîne à maillons passants – acier bas carbone

PASSING LINK CHAIN – LOW STEEL CARBON

Une chaîne d'utilité générale qui a une résistance accrue à l'entortillement due à la conception de ses maillons.

Zinc								
Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
51035	2/0	.190	.88	.47	450	120	32	Rouleau
52037	2/0	.190	.88	.47	450	225	32	Seau

Chaîne de labourage

HARROW CHAIN

Fini naturel							
Code	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
	Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
56008	5/16	2.12	0.90	1,900	100	85	Seau spécial

Chaîne d'attelage - acier bas carbone

COIL CHAIN – LOW CARBON STEEL

La chaîne d'attelage possède des maillons plus longs que la chaîne de machinerie. Cette chaîne est parfaite pour les attaches d'animaux, barrières, plate-formes et autres utilisations similaires.

Maillon droit								
Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
51017	2/0 (Zinc)	.190	1.29	.32	520	200	27	Seau
51015	# 4 (Zinc)	.120	1.11	.21	205	100	10	Rouleau
51016	2/0 (Zinc)	.190	1.29	.32	520	125	27	Rouleau
51018	# 2 (Zinc)	.148	1.18	.26	310	125	18	Rouleau

Maillon torsadé								
Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
51025	# 3 (Bronze)	.140	1.14	.21	240	50	13	Rouleau

Chaîne soudée pour usage léger - acier

ENDWELD UTILITY CHAIN – STEEL

Une chaîne standard pour usages divers sauf le levage

Plaquée zinc								
Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
51030	# 14	.080	0.50	0.19	75	250	5	Rouleau

Chaîne à boucles doubles – acier

DOUBLE LOOP CHAIN – STEEL

Une chaîne économique utilisée pour les balançoires, attaches à chien et autres animaux, etc... (aussi appelée Tenso et Lion)

Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Long. int.	Larg. int.				
51145	# 1 (Zinc)	.105	1.54	.281	155	125	8	Rouleau
51052	# 1 (Zinc)	.105	1.54	.281	155	250	8	Rouleau
51067	# 1 (Zinc)	.105	1.54	.281	155	425	8	Seau
51057	# 2 (Zinc)	.091	1.33	.16	115	200	12	Rouleau
51053	# 3 (Zinc)	.080	1.10	.187	90	200	6	Rouleau
51059	# 3 (Zinc)	.080	1.10	.187	90	700	6	Seau*
51054	# 4 (Zinc)	.072	1.02	.171	70	250	5	Rouleau
51051	# 1/0 (Zinc)	.120	1.78	.312	200	200	13	Rouleau
51146	# 1/0 (Polycoat blanc)	.120	1.78	.312	200	100	13	Rouleau
51050	# 2/0 (Zinc)	.135	1.82	.340	255	75	17	Rouleau
52059	# 2/0 (Polycoat blanc)	.135	1.82	.340	255	200	17	Seau
52146	# 2/0 (Zinc)	.135	1.82	.340	255	275	17	Seau
51062	# 3/0 (Zinc)	.148	2.17	.415	305	150	20	Seau

*Note : seau de dimension non standard

Recouverte de vinyle								
Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Long. int.	Larg. int.				
51055	# 1/0 (Vert)	.120	1.78	.312	200	100	17	Rouleau
51056	# 2 (Bleu)	0.091	1.33	0.167	115	125	11	Rouleau

Chaîne à boucles simples – acier

LOCK LINK CHAIN – STEEL

La chaîne sans soudure la plus solide. Elle possède une surface de suspension plate.

Zinc							
Code	# Grandeur	Dimensions po		Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	long. int.				
51077	2/0	.140	1.48	340	50	23	Rouleau

Chaîne fournaise – acier

FURNACE CHAIN – STEEL

Chaîne pour utilisation légère

Zinc						
Code	# Grandeur	Épaisseur po	Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
51070	# 91	.023	41	250	2.5	Rouleau

Chaîne de suspension simple – acier

SINGLE JACK CHAIN – STEEL

Chaîne idéale pour suspendre des lampes, pots de fleurs et tout autre produit domestique léger.

Code	# Grandeur	Dimensions po		Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Long. int.				
51040	# 10 (Zinc)	.135	.93	43	150	12	Rouleau
51041	# 12 (Zinc)	.105	.77	29	100	9	Rouleau
51140	# 14 (Polycoat noir)	.080	.66	16	190	5	Rouleau
51047	# 14 (Noir)	.080	.66	16	200	5	Rouleau
51042	# 14 (Zinc)	.080	.66	16	200	5	Rouleau
51043	# 16 (Zinc)	.062	.52	11	250	2.75	Rouleau
51046	# 16 (Bronze)	.062	.52	11	250	2.75	Rouleau
51038	# 18 (Zinc)	.047	.39	5	200	1.7	Rouleau

Chaîne de suspension double – acier

DOUBLE JACK CHAIN – STEEL

Chaîne du même type que la chaîne de suspension simple mais avec une fabrication plus solide

Code	# Grandeur	Dimensions po		Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Long. int.				
51075	# 16 (Pl. Laiton)	.058	.22	11	200	6	Rouleau
51076	# 16 (Pl. Zinc)	.058	.22	11	200	6	Rouleau

Chaîne de plastique

PLASTIC CHAIN



Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
54000	# 6 (1-1/2") Blanc	.230	1.00	.30	50	130	5	Seau
54001	# 6 (1-1/2") Noir	.230	1.00	.30	50	130	5	Seau
54006	# 6 (1-1/2") Jaune	.230	1.00	.30	50	130	5	Seau
54002	# 8 (2") Blanc	.290	1.50	.40	75	70	7	Seau
54003	# 8 (2") Noir	.290	1.50	.40	75	70	7	Seau

Chaîne cathédrale – acier

CATHEDRAL CHAIN – STEEL

Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
51090	#31 Bronze	.087	.985	.552	35	98	6	Rouleau

Chaîne ovale à lustre

DECORATIVE OVAL CHAIN (SWAG)

Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
51105	# 4 Plaquée zinc	.120	.58	.210	70	90	11	Rouleau
51080	# 10 Plaquée laiton	.109	1.25	.625	45	50	7	Rouleau
51081	# 10 Noir	.109	1.25	.625	45	50	7	Rouleau
51083	# 10 Blanc	.109	1.25	.625	45	50	7	Rouleau
51084	# 10 Laiton antique	.109	1.25	.625	45	50	7	Rouleau
51085	# 10 Cuivre antique	.109	1.25	.625	45	50	7	Rouleau
51088	# 10 Chrome satiné	.109	1.25	.625	45	50	7	Rouleau
51089	# 10 Bronze brossé	.109	1.25	.625	45	50	7	Rouleau
51127	# 100 Noir	.087	.63	.240	13	197	3	Rouleau
51125	#19 Plaquée laiton	.043	.205	.110	7	82	2	Rouleau

Cette chaîne est construite pour opérer parfaitement sur les poulies, elle est idéale pour ouvrir les fenêtres.

Chaîne à chassis - acier

SASH CHAIN – STEEL

Zinc						
Code	# Grandeur	Épaisseur po	Charge maximale lb	Emb. pi	Poids / 100 pi lb	Emballage
51060	# 8	.029	75	200	4	Rouleau
51061	# 35	.035	106	100	6	Rouleau

Chaîne pour installations électriques

ELECTRICAL FIXTURE CHAIN

SUSPENSION SIMPLE

BOUCLE DOUBLE

Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Emballage pi	Poids lb	Emballage
		Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
52517	# 3 boucle double	.080	1.10	.187	90	800 (8 x 100')	48	Boîte
51054	# 4 boucle double	.072	1.02	.171	70	250	12.5	Rouleau
51039	# 10T suspension simple	.125	1.26	–	43	500 (10 x 50')	60	Boîte
52113	# 10T suspension simple	.125	1.26	–	43	250	30	Rouleau

Crochets en «S» pour chaîne à fixtures, #105

"S" HOOK FOR FIXTURE CHAIN, #105

Code	Type	Grandeur ou Diamètre po	Longueur int. po	Poids/ boîte lb	Emballage	Qté par emballage	Emballage par CTN
70929	Crochet en «S»	1/8	1.25	14	Boîte	1,000 (10x100)	1

Chaîne à billes

BEAD CHAIN

Code	# Grandeur	Dia. & dim. int. po	Charge maximale lb	Embal. pi	Poids par 100 pi lb	Emballage
51130	#6 Acier plaqué nickel	.125 dia.	6	100	2	Rouleau
51132	#6 Laiton clair	.125 dia.	6	100	2	Rouleau
51131	#10 Acier plaqué nickel	.178 dia.	12	100	3	Rouleau
51135	#10 Laiton plaqué nickel	.178 dia.	12	100	3	Rouleau

Accouplements pour chaîne à billes – acier

BEAD CHAIN CONNECTORS – STEEL

Code	# Grandeur Fini	Emballage	Qté par Emballage	Emballage par CTN
55000	#6 Laiton clair	Sac	100	1
55002	#6 Nickel	Sac	100	1
55030	#6 Laiton	Carte	8	1
55004	# 6 Plaqué chrome	Carte	6	10
55001	#10 Laiton clair	Sac	100	10
55003	#10 Nickel	Sac	100	1
55031	# 10 Nickel	Carte	8	10
55032	#10 Laiton clair	Carte	8	10

Chaîne d'artisan et hobby – acier

HOBBY / CRAFT CHAIN – STEEL

Code	# Grandeur	Dimensions po			Charge maximale lb	Embal. pi	Poids par 100 pi lb	Emballage
		Dia.	Longueur int.	Largeur int.				
51111	#5 Horloge laiton	.051	.315	.105	13	82	1.3	Rouleau
51112	#5 Horloge nickel	.051	.315	.105	13	82	1.3	Rouleau
51113	#7 Horloge laiton	.063	.315	.130	18	82	1.6	Rouleau
51114	#7 Horloge nickel	.063	.315	.130	18	82	1.6	Rouleau
51115	#2 Chassis chrome	.043 ga	–	.532	29	164	.7	Rouleau
51117	#3 Chassis chrome	.059 ga	–	.519	35	82	2.0	Rouleau
51118	#70 Torsadée laiton	.047	.154	.030	15	82	2.6	Rouleau
51119	#90 Torsadée laiton	.059	.260	.122	20	82	3.5	Rouleau
51120	#90 Torsadée nickel	.059	.260	.122	20	82	3.5	Rouleau
51121	#200 Torsadée laiton	.079	.360	.122	29	49	4.7	Rouleau
51122	#200 Torsadée nickel	.079	.360	.122	29	49	4.7	Rouleau
51123	#250 Torsadée laiton	.099	.284	.170	35	33	8.5	Rouleau
51124	#250 Torsadée nickel	.099	.284	.170	35	33	8.5	Rouleau
51125	#19 Ovale laiton	.043	.205	.110	7	82	2.1	Rouleau
51126	#36 Chaîne à bille chromée	.142	–	–	11	164	1.6	Rouleau

HORLOGE

CHASSIS

TORSADÉE

OVALE

BILLE

Maillons froids (acier plaqué zinc, acier doux)

COLD SHUTS (ZINC PLATED STEEL, MILD STEEL)



Code	Dimension chaîne po	Poids / ch. lb	Dimensions po	
			A	B
MF-316	3/16	0.03	15/16	11/32
MF-014	1/4	0.06	1	3/8
MF-516	5/16	0.10	1 3/16	7/16
MF-038	3/8	0.18	1 5/16	5/8
MF-716	7/16	0.27	1 1/2	9/16
MF-012	1/2	0.38	1 9/16	3/4

Maillons de remplacement (Galvanisés à chaud; acier forgé, trempé et revenu)

REPLACEMENT LINKS (HOT DIP GALVANIZED, FORGED STEEL, QUENCHED AND TEMPERED)



Code	Dimension chaîne po	Charge maximale lb	Poids par 100 lb	Dimensions po			
				A	B	C	E
G335-316	3/16	800	2.50	.69	.34	.78	1.19
G335-014	1/4	1,325	6.25	.88	.44	1.00	1.50
G335-516	5/16	1,950	12.50	.94	.47	1.16	1.69
G335-038	3/8	2,750	20.00	1.13	.56	1.38	2.06
G335-716	7/16	3,625	27.50	1.28	.59	1.53	2.34
G335-012	1/2	4,750	37.50	1.47	.66	1.72	2.66
G335-058	5/8	7,250	72.50	1.81	.78	2.09	3.31
G335-034	3/4	10,250	122.50	2.13	.94	2.50	3.88
G335-078	7/8	12,000	175.00	2.50	1.13	2.94	4.50
G335-001	1	15,500	250.00	2.75	1.25	3.31	5.00
Facteur de sécurité 4:1							

Mailles enroulées (acier plaqué zinc, étiré à froid, acier doux)

LAP LINKS (ZINC PLATED STEEL, COLD DRAWN MILD STEEL)

Code	Dimension chaîne po	Poids / ch. lb	Dimensions po
			A
LAPZ-018	1/8	0.01	3/4
LAPZ-316	3/16	0.03	1
LAPZ-014	1/4	0.07	1 1/2
LAPZ-516	5/16	0.13	1 1/2
LAPZ-038	3/8	0.26	2
LAPZ-716	7/16	0.56	2 1/4
LAPZ-012	1/2	0.53	2 1/2

Norme fédérale : RR-C-271D