PINCEAUX

PINCEAUX SÉRIE AP100

- Type de brosse: soies en polyester noir à 100%
- Manche: plastique plein
- Virole plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures a base de latex
- Épaisseur de la brosse: 1/4"

KP308

KP307

No modèle	Largeur"
KP307	1
KP308	2
KP765	3
KP766	4

PINCEAUX SÉRIE AP200

- Ferrure plaquée d'étain
- Manche: bois plein ordinaire
- Virole plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base d'huile

KP297

KP306

No modèle	Largeur"	Épaisseur"
KP306	1/2	5/16
KP297	1	3/8
KP298	2	3/8
KP299	3	3/8

PINCEAUX SÉRIE AP300

- Type de brosse: soies naturelles
- Manche: plastique plein
- Virole plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base d'huile

KP301

No modèle	Largeur"	Épaisseur"
KP300	1	9/16
KP301	2	5/8
KP302	3	5/8
KP303	4	5/8

PINCEAUX SÉRIE AP400

- Type de brosse: brosse en mousse
- Manche: bois plein
- Jetable
- Idéal pour l'application d'uréthane ou pour les travaux de finition
- Largeur de la brosse: 1"

KP304

No modèle	Description	Épaisseur"
KP335	Première qualité	1
KP304	Standard	7/16

MANCHON POUR ROULEAU DE PEINTURE POLYVALENT

- Longueur: 230 mm (9")
- Matériau du manchon: Fibre de polyester
- Matériau du cylindre: PP (polypropylène)
- Diamètre du cylindre: 1-1/2"
- Type d'application: Peintures à l'huile et au latex

No modèle	Épaisseur	Pour les surfaces
KP726	1/4 (6)	Lisses
KP727	3/8 (9,525)	Semi-lisses

KP726

RUBANS ET PINCEAUX

RUBAN-CACHE POUR PEINTRES

- Ruban pour peinture qui adhère à différentes surfaces
- Adhérence fiable résiste aux exsudations à travers la peinture
- S'enlève proprement, en un seul morceau
- Longueur: 55 m (180')
- Couleur: Vert

No modèle	Largeur
PF690	1" (25 mm)
PF691	2" (50 mm)

RUBAN-CACHE POLYVALENT

- Conçu pour tous les projets de ruban-cache polyvalent nécessitant une bonne adhésion sur une grande variété de surfaces
- Résiste au pelage et au frisage
- S'enlève facilement et proprement
- Longueur: 55 m (180')
- Couleur: Beige

No modèle	Largeur
PF886	3/4" (19 mm)
PF887	1" (25 mm)
PF888	2" (50 mm)

ENSEMBLE DE PINCEAUX SÉRIE AP100

- Ferrure plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base de latex
- Matériau des filaments: Soies en polyester noir à 100%
- Matériau du manche: Plastique
- Largeur de la brosse: 1", 2", 3" & 4"

No modèle
KP853

ENSEMBLE DE PINCEAUX SÉRIE AP200

- Ferrure plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base de latex
- Matériau des filaments: Soies blanches
- Matériau du manche: Bois
- Largeur de la brosse: 1/2", 1", 2" & 3"

No modèle
KP854

ENSEMBLE DE PINCEAUX SÉRIE AP300

- Ferrure plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base de latex
- Matériau des filaments: Soies naturelles
- Matériau du manche: Plastique
- Largeur de la brosse: 1", 2", 3" & 4"

No modèle
KP855

CONTENANT DE PEINTURE VIDE

- Matériau: Métal
- Design du contenant: Ordinaire
- Parfait pour le stockage des peintures, des revêtements et des teintures
- Comprend un couvercle et une poignée pour faciliter le versement, le transport et le stockage
- Couvercle hermétique

No modèle	Capacité
KP922	1 gal. US. (3,78L)
KP923	0,25 gal. US (946 ml)
KP924	0,125 gal. US (473 ml)

KP923

KP922

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ EN TÉFLON

- Utilisé généralement en plomberie pour étanchéiser les filets de tuyau
- Assure un joint étanche serré
- Couleur: Blanc
- Matériau du ruban: PTFE
- Épaisseur: 3 mils (0,0762mm)
- Densité: 0,37 grams/cubic centimeter
- Gamme de température de service: -190°C a 260°C (-310°F to 500°F)

No modèle	Longueur"	Largeur"
PG148	520	1/2"
PG149	520	3/4"

SPATULES À SCELLANT

- Idéale pour étendre ou enlever les scellants ou adhésifs
- Fabriquée en plastique renforcé de fibre de verre
- Durabilité exceptionnelle
- Pointes flexibles



No modèle	Longueur"	Largeur de la grande pointe	Largeur de la petite pointe"	Qté /pqt
TLV164	7-1/2	1/4	1/8	5
TLV568	7-1/4	1/2	3/8	4

TAMPONS MANUELS

- Fibres synthétiques non tissées, collées à l'aide de résines spécialement conçues et qui imprègnent complètement la toile de grains minéraux et qui créent une structure ouverte tridimensionnelle
- Conçus pour les travaux légers de nettoyage, polissage, frottage et finition, et pour les travaux lourds d'enlèvement de peinture, rouille et corrosion
- Peuvent être utilisés pour le frottage et la finition à sec ou avec de l'eau et des solvants chimiques
- Flexibles et robustes
- 6" x 9"

No modèle	Description	Fini	Qté par caisse
NU022	Brun, travaux lourds	Gros grain	10
NU023	Vert, industriel	Décapant	20
NU024	Marron, usage général	Moyen	20
NU025	Gris, ultrafin	Ultrafin	20
NU026	Blanc, non abrasif	Non abrasif	20

RUBAN EN ALUMINIUM

RUBAN EN ALUMINIUM

- Conçus pour un usage général (sertissage, rapiéçage et étanchéification)
- Excellent pouvoir adhésif et liaison permanente aux surfaces propres et sèches
- Idéal pour les travaux sur les système CVC
- Résistance à la température: -20 °C to 120 °C

No modèle	Largeur	Longueur	Épaisseur
PG176	1-7/8" (48 mm)	150' (45,7 m)	1,5 mil
PG177	3" (72 mm)	150' (45,7 m)	1,5 mil
PG178	1-7/8" (48 mm)	180' (55 m)	2 mil
PG179	3" (72 mm)	180' (55 m)	2 mil
PG180	1-7/8" (48 mm)	180' (55 m)	4,8 mil